

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó

építési beruházásra / szolgáltatásra / árubeszerzésre¹

Ajánlat kérő	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Iktatószáma: MÚSZ/95-7/2025. ügyintéző: Kertész Tamás
Adószám:	15493950-2-41
Cégszerűen képviseli:	Zakar Gergely igazgató
Az ajánlat megtételéhez szükséges információk:	Kertész Tamás, tel: +36-30-011-8616 E-mail: kertesz.tamas@bmszki.hu

Kérem árajánlatukat az alábbi szolgáltatásokra:

BMSZKI 1097 Bp., Gyáli út 33-35. A épület pincei vízszintes csatornacsere konyhai bekötésekkel tárgyában: ...

Feltételek:

1. Részajánlat nem tehető.
2. Az ajánlat érvényességének feltétele, amennyiben az ajánlat tartalmazza:
 - Maradéktalanul kitöltött 1. sz. mellékletet (árazatlan költségvetés),
 - Ajánlatadó meghatározza az inflációkövetés opcióját,
 - Ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megismerte és elfogadta az ajánlati az ajánlati felhívás feltételeit,
 - Ajánlatadó cégjegyzék számát, adószámát, bankszámla számát, a kapcsolattartójának elérhetőségi adatait (név, telefonszám, e-mail, postázási cím),
 - Ajánlatadó átláthatósági nyilatkozatát.
3. A BMSZKI, mint Ajánlatkérő a feladat pontosításához, a szükséges munkák felméréséhez 2025.08.25-én 10:00 órai kezdettel helyszíni műszaki bejárást biztosít igény szerint abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő 2025.08.25-én 09:00 óráig írásban jelzi erre vonatkozó szándékát a kertesz.tamas@bmszki.hu e-mail címen. Ez esetben a műszaki bejárás a 1097 Bp., Gyáli út 33-35. sz. alatti telephelyen kezdődik.
4. Ajánlatkérő a feladat és a szükséges munkák elvégzésének pontosítását helyszíni bejáráson biztosítja, utólagos adatkérésre, pontosításra nincs lehetőség.
5. A bejáráson kért adatokat, információkat utólagosan minden résztvevő megkapja.
6. Az ajánlat hiánypótlása nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat.

¹ A részletes szabályokat a BMSZKI Közbeszerzés lebonyolításának részletes szabályzata tartalmazza, amely a módosításokkal egységes szerkezetben a www.bmszki.hu „szabályzatok” – ban olvasható.

7. Az **ajánlati határidő lejártáig (2025. szeptember 02. 10:00 óra)** Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről írásbeli értesítést, utóbbi esetben új ajánlati felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek.
8. Az Ajánlatkérő az eljárást indokolás nélkül, illetve fedezet hiányában eredménytelenné nyilváníthatja.
9. Ajánlatkérő - az I. osztályú teljesítés elvárása mellett – azzal az Ajánlattevővel köt szerződést, aki:
 - Ajánlata tartalmazza a 2. pontban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat,
 - a különböző ellátási típusú Intézményeinkben alkalmazkodik a házirendhez,
 - összeségében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
10. Eredményes eljárás esetén a szerződéskötésnek határideje: a szerződést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően tudjuk megkötni.
11. A szerződés megkötéséről a döntés meghozatalára az igazgató jogosult.
12. Az Ajánlatkérő, továbbiakban Megrendelő képviselője, az általa igazolt teljesítést követően fogadja be az Ajánlattevő, továbbiakban Vállalkozó számláját.
13. A teljesítés ellenszolgáltatását, a számla átvételétől számított 30 napon belül Megrendelő átutalja a Vállalkozó bankszámlájára.
14. **A Megrendelő kötelezettségei:**
 - a. Amennyiben a Megrendelő az ellenszolgáltatás átutalásával késedelembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot köteles megfizetni (átutalással) a Vállalkozó részére.
 - b. Megrendelő az esetleges mennyiségi változtatás jogát fenntartja.
15. **Vállalkozó kötelezettségei:**
 - a. A Vállalkozó a vállalkozás folyamán felmerült, a munkavégzés minőségét, eredményes teljesítését veszélyeztető, akadályozó tényezőről a Megrendelő képviselőjét köteles 24 órán belül írásban tájékoztatni.
 - b. A mennyiségi – minőségi átvételkor a Megrendelő által észrevételezett esetleges hibákat, a Vállalkozó késedelem nélkül, külön térítés nélkül köteles kijavítani.
 - c. A Vállalkozó az elvégzett munkákra, a beépített anyagokkal együtt, az átadástól számított minimum 30 nap időtartamra szavatosságot és jótállást vállal. A Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden vonatkozásban eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt kritériumoknak.
 - d. A Vállalkozó a megrendelés értékének megfelelő mértékben felelős a Megrendelőnek okozott kárért, hibás, nem megfelelő teljesítésért.
16. Ajánlattevő tudomásul veszi ajánlatkérő kérését, miszerint a telephelyek a budapesti hajléktalan ellátásban résztvevő ingatlanok. Az ennek megfelelő védőfelszerelés használata kötelező.
17. Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal sem a bejárás sem az esetleges munkavégzés során ajánlatadó munkatársainál fellépő ágyipoloska vagy egyéb fertőzés megjelenéséért.

Az ajánlatok benyújtása:

Az árajánlatot cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 1 példányban, **2025. 09. 02. 10:00 óráig** (beérkezési határidő) lehet benyújtani a 1097 Bp. Gyáli út 33-35. sz. alatti ingatlan „A” épület 2. emelet Műszaki osztályon személyesen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00- 14:00 óra és pénteken 8:00- 12:00 óra között.

A borítékon szerepelnie kell:

- pályázó cég nevének
- az eljárás tárgyának: „BMSZKI 1097 Bp., Gyáli út 33-35. A épület pincei vízszintes csatornacsere konyhai bekötésekkel.”
- továbbá, hogy „a beérkezési határidő előtt nem felbontható!”

Az ajánlatok bontása: **2025. szeptember 02-án 13⁰⁰ óra**, 1097 Bp. Gyáli út 33-35. szám alatti ingatlan „A” épület 2. emelet 204-es szoba. Az ajánlatok bontásán jelenlévők: 3 fős bíráló bizottság.

Eredményhirdetés: ajánlatok bontását követő 8 munkanapon belül, 2025. szeptember 05-ig írásban (e- mailben történő feladás)

Budapest, 2025.08.22.



Zakar Gergely
igazgató

Közzététel:

www.bmszki.hu, 2025.....

1 A részletes szabályokat a BMSZKI Közbeszerzés lebonyolításának részletes szabályzata tartalmazza, amely a módosításokkal egységes szerkezetben a www.bmszki.hu „szabályzatok” – ban olvasható.

Név :BMSZKI

Cg:

Cím: 1134 Bp. Dózsa György út 152

A munkahely címe :Bp 1097 Gyáli út 33

A munka leírása Pincében csatorna

csere konyhai bekötésekkel

1 db

Kelt:

Szám:

Érvényessége:

Teljesítés:

Készítette:

Előzetes felmérés alapján

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Közműcsatorna-építés	0	0
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0	0
Rögzítések, tömítések	0	0
Takarítási munka	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-10.2	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós Zsíros csövek , szennyeződés kihordása	2	m ³			0	0
2	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-062-1.3.1- 2128108	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között BAKONYTHERM kisméretű tömör téгла, 250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc, mésznénnel	5	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 33.1.1- 0249042	Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 20 - 110 mm között PIPELIFE gumi csőtoldó, dn 110 mm - 125 mm, L=120 mm, XSB110- 125TOLDÓ	7	db			0	0
2	53-009-1.1	függőleges csatorna tisztítás csatorna belmérete: 10 cm	50	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.1.3	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között	20 m			0	0
2	81-002-2.1.1.2.2-0111009	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 125 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 368.000.16.0, átmérő 125x30 mm	20 m			0	0
3	81-002-2.1.1.4.2.1-0211008	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 367.045.16.1, d=110	8 db			0	0
4	81-002-2.1.1.4.2.1-0211090	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.576.16.1 d=110/75	1 db			0	0
5	81-002-2.1.1.4.2.1-0372307	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 PIPELIFE tisztító idom PE-HD DN110, VDTIS7110	2 db			0	0
6	81-002-2.1.1.4.2.2-0211009	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 368.045.16.1, d=125	3 db			0	0
7	81-002-2.1.1.4.2.2-0211459	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 GEBERIT PE 90 fokos tisztítóidom zárókupakkal, függőleges vezetékhez, 368.451.16.1 d=125	4 db			0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

8	81-002- 2.1.1.4.2.3- 0211010	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 160 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 369.045.16.1, d=160	4 db	0	0
9	81-002- 2.1.1.4.2.3- 0211099	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 160 GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 369 586 16 1 d=160/110	1 db	0	0
10	81-002- 2.1.1.4.2.3- 0211460	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 160 GEBERIT PE 90 fokos tisztítóidom zárókupakkal, függőleges vezetékhez, 369 451 16 1 d=160	1 db	0	0
11	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211178	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez 367 135 16 1 d=110/110	3 db	0	0
12	81-002- 2.1.1.5.2.2- 0211189	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez 368 139 16 1 d=125/125	1 db	0	0
13	81-002- 2.1.2.2.1- 0134637	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó elektrofitting 110 mm RIFD110	16 db	0	0
14	81-002- 2.1.2.2.2- 0134638	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó elektrofitting 125 mm RIFD125	10 db	0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

15	81-002-2.1.2.2.3-0111010	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkel, csőídomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 160 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 369.000.16.0, átmérő 160x30 mm	5 m	0	0
16	81-002-2.1.2.2.3-0134639	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, elektrokarmantyús kötésekkel, csőídomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 160 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó elektrofitting 160 mm BIFD160 Elektrokarmantyú	6 db	0	0
17	81-002-2.1.9-0372462	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, kiegészítő elemek elhelyezése PIPELIFE MPC sín 38/40, 6 m, VDSIN38/40-II	1 db	0	0
18	81-002-2.1.9-0372466	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, kiegészítő elemek elhelyezése PIPELIFE menetes szár horganyzott M10/1000. VDMFN1M-II	3 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-011-1.1.1.2-0491384	Csővek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO Csavaros csőbilincsek DAMMGULAST® sárga, M8/M10, 125 mm (122-128 mm), horganyzott, Cikkszám:151376	3 db			0	0
2	88-011-2.2-0490291	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO SRS DGL sárga M10/M12 3" hg, Cikkszám:151438 + 10 cm menetes szár, M10, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113467 + acéldübel, M10 x 40 mm, horganyzott, Cikkszám:129080	16 db			0	0
3	88-011-2.2-0490297	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO OPTIMAL DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 4" (113-117 mm), horganyzott, Cikkszám:119798 + 10 cm menetes szár, M10, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113467 + acéldübel, M10 x 40 mm, horganyzott, Cikkszám:129080	16 db			0	0
4	88-011-2.2-0490307	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO OPTIMAL DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 6" (164-168 mm), horganyzott, Cikkszám:119890 + 10 cm menetes szár, M10, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113467 + acéldübel, M10 x 40 mm, horganyzott, Cikkszám:129080	6 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-004-1-0510021	Burkolt, mázolt felületek lemosása Flóraszept tisztítószerrel	40	m ²			0	0
Munkanem összesen:							0	0